



CAMPAGNE DE RAVALEMENT DES FAÇADES DE MONT DE MARSAN

- Cœur de Ville -

FICHE DE PRESENTATION DE PROJET

21 avril 2023

Engagement

Propriétaire	SCI TARRAL Madame Larrat
Adresse de l'immeuble concerné	7bis RUE MONTLUC - 40 000 MONT DE MARSAN
Nature des travaux	Ravalement de façade
Montant travaux subventionnables	25 067 € TTC
Estimation de la subvention	7 520 € 25 067 € * 30 % = 7 520 € (non plafonné)
Rappel du plafond de la subvention	181 m² * 72 € = 13 032 € (intervention moyenne)
Commentaires	Subvention calculée sur la base des devis visés par Madame DESQUEYROUX. <u>Subvention non plafonnée.</u>
DECISION DE LA COMMISSION	ACCORDE AJOURNE REJETE



CAMPAGNE DE RAVALEMENT DES FAÇADES

VILLE DE MONT-DE-MARSAN

NOM DU PROPRIETAIRE : SCI TARRAL – représentée par Mme LARRAT

ADRESSE DE L'IMMEUBLE : 7 bis rue Montluc

Section cadastrale : AT 0269

Surface de la façade, appentis : 116 m² + 40 m² de pignon et 25 m² d'appentis

ADRESSE PROPRIETAIRE :

PRECONISATIONS ARCHITECTURALES

MURS

Les façades sont enduites avec un mortier de ciment avec une finition dite à la tyrolienne. Son aspect très grossier le rend très sensible à l'encrassement mais il permet de masquer les nombreuses fines fissures présentes sur la façade. Il est encrassé par la pollution, certaines zones sont noircies par des coulures et des mousses. Sur la partie basse qui forme un soubassement, l'enduit ciment est abîmé par le salpêtre et la peinture qui le recouvre est usée. Sur le pignon sud, l'enduit est lisse, il est sali par la pollution.

Les travaux à prévoir sont :

- Nettoyer l'intégralité des murs avec un système à l'eau adapté au support,
- Appliquer un anticryptogamique,
- Piquer les parties d'enduit décollé (soubassement) et les reconstituer à l'identique,
- Traiter les fissures,
- Appliquer un fixateur puis deux couches de peinture adaptée à l'état des enduits.

ENCADREMENTS

Les encadrements d'origine des fenêtres et des portes de la partie droite de l'immeuble sont en briquettes mais ils ont été, pour certains, recouverts ou complétés par du ciment. Les autres encadrements sont en ciment et sont peints

Les travaux à prévoir sont :

- Effectuer des reprises sur les encadrements abîmés,
- Nettoyer les encadrements et les traiter avec un anticryptogamique,
- Repeindre les encadrements en deux tons (linteau foncé, jambages + appuis clairs) avec une peinture mate.

AVANT-TOIT

L'avant-toit (chevrons et lambris et planche de rive du pignon) est recouvert d'une peinture usée et écaillée.

Les travaux à prévoir sont :

- Contrôler et remplacer si nécessaire la planche de rive,
- Décaper tous les bois avant de les peindre,
- Appliquer une couche d'impression et deux couches de peinture à la finition satinée sur l'ensemble des bois.

ZINGUERIE

Les gouttières sont en bon état mais l'ensemble des crochets est rouillé. Les descentes d'eaux pluviales sont usées.

Les travaux à prévoir sont :

- Contrôler les fixations des gouttières et les remplacer si nécessaire,
- Remplacer les descentes abîmées par des descentes en zinc et les peindre dans la teinte de la façade,
- Peindre les dauphins en fonte dans la teinte de la façade.

FENETRES

Toutes les fenêtres anciennes ont été remplacées par des fenêtres en pvc avec petits bois.

Les travaux à prévoir sont :

- Nettoyer les fenêtres.

PORTES

Deux portes d'entrée sur trois sont en pvc. La porte d'entrée pour les appartements de l'étage est en bois, elle est recouverte d'une peinture usée et fanée. Elle est abîmée en partie basse.

Les travaux à prévoir sont :

- Restaurer la partie basse de la porte d'entrée en bois puis la décaper,
- Appliquer une couche d'impression et deux couches de peinture à la finition satinée sur la porte et l'imposte vitrée.



PROPRIETAIRE : SCI TARRAL

CONTREVENTS

Les contrevents sont de deux types. Une partie a été remplacée par des contrevents en pvc blanc qui sont en assez bon état et l'autre partie est en bois. Les contrevents en bois du premier étage sont en état mais parmi ceux du rdc deux sont très abîmés et doivent être remplacés, car pourris. La peinture est écaillée et usée.

Les travaux à prévoir sont :

- Vérifier le bon fonctionnement des contrevents en pvc et les nettoyer,
- Contrôler, décaper et repeindre les volets en bois avec une couche d'impression et deux couches de peinture à la finition satinée,
- Remplacer les volets bois pourris par des volets bois et les peindre ou par des volets en pvc identiques aux existants.

APPENTIS

La peinture des murs enduits au ciment est salie et encrassée. L'avant-toit en bois est en bon état mais la peinture est écaillée. Un coude en zinc est cassé et la descente est abîmée. Une partie de la zinguerie est réalisée en pvc. Les portes sont recouvertes d'une peinture usée et écaillée.

Les travaux à prévoir sont :

- Nettoyer les murs puis les repeindre avec une couche d'impression et deux couches de peinture à la finition mate,
- Restaurer les portes abîmées (parties basses pourries),
- Réviser les planches de rives et les remplacer si nécessaire,
- Décaper et peindre les avant-toits et les portes avec une couche d'impression et deux couches de peinture à la finition satinée,
- Remplacer le coude et la descente en zinc et réviser la main courante,
- Contrôler la zinguerie en pvc.

ELEMENTS DIVERS

Supprimer les éléments inutiles (grilles, câbles, fers..) présents sur la façade.

Traiter l'angle de l'immeuble avec un retour contrasté sur le pignon.

Peindre le mur de clôture de l'entrée.

Nettoyer le portail.

COLORIS**Immeuble**

Murs :	Beige Silt CH1 0205 Chromatic la Seigneurie
Soubassement :	Brun Namur CH1 1017 Chromatic la Seigneurie
Linteaux portes et fenêtres	Brun Adrar CH1 0669 Chromatic la Seigneurie
Encadrements baies :	Blanc Ordino CH1 0005 Chromatic la Seigneurie
Avant-toits :	Blanc Ordino CH1 0005 Chromatic la Seigneurie
Porte entrée bois :	Brun Adrar CH1 0669 Chromatic la Seigneurie
Volets :	Blanc

Appentis, mur de clôture

Murs :	Blanc Ordino CH1 0005 Chromatic la Seigneurie
Avant-toit :	Beige Silt CH1 0205 Chromatic la Seigneurie
Portes :	Beige Silt CH1 0205 Chromatic la Seigneurie

Les teintes sont données à titre indicatif, elles seront revues avec l'UDAP.

N.B. : L'échafaudage sera à la charge du lot peinture et devra être conforme aux normes en vigueur.

Les entreprises transmettront avec leur devis les notices techniques des produits utilisés et exécuteront sur chantier des échantillons avant l'exécution définitive des travaux.

Dax le 12/10/2022

Dossier réalisé par :

Architecte
Claire Desqueyroux

128 Avenue St Vincent de Paul
40100 DAX
05.58.74.27.02
contact@architecte-desqueyroux.com



Envoyé en préfecture le 15/06/2023

Reçu en préfecture le 15/06/2023

Publié le 15/06/2023


IMMEUBLE : 7 BIS RUE MONTLUC
ID : 040-214001927-20230609-2023_06_0120-DE



PROPRIETAIRE : SCI TARRAL



Enduit à nettoyer et à repeindre
Fissures et soubassement en
ciment à reprendre
Porte bois à restaurer et peindre
Encadrements à restaurer et à
peindre
Avant-toit à repeindre
Zinguerie à vérifier, descentes Ep
à remplacer
Mur pignon et mur de clôture à
peindre



Usine & Hall d'exposition

1855 Route de Mont de Marsan
40000 Laglorieuse

Tél : 05.58.52.95.03

Mail : contact@loubery.fr

Site Internet : www.loubery.fr

2213123
Architecte
Claire Desqueyroux
128 Av. Saint Vincent de Paul
40100 DAX - Tél. 05 58 74 27 02
contact@architecte-desqueyroux.com

Envoyé en préfecture le 15/06/2023

Reçu en préfecture le 15/06/2023

Publié le 15/06/2023 **22122125PE**

ID : 040-214001927-20230609-2023_06_0120-DE



Code client : 978GEO

Tel : 06 30 89 13 05

Email : scitarral@gmail.com

SCI TARRAL

Heures d'ouverture du Lundi au Vendredi : 8h30-12h et de 14h-17h30

DEVIS

SCI TARRAL

Votre contact : **Nicolas Pescay**

Email :

REPERE	DESCRIPTION	UNITE	QTE	P.U. H.T.	Total H.T.
--------	-------------	-------	-----	-----------	------------

Devis établi suite à visite à l'adresse des travaux en date du 30-11-2022
NOTA LIEU DES TRAVAUX 7 BIS RUE MONTLUC MONT DE MARSAN

01

Menuiseries extérieures PVC

01.01B

Menuiseries extérieures Frappe PVC ELEGY

Menuiseries PVC, Marque LOUBÉRY, Référence GEALAN S8000,
classement A*4 E*7B VA*2, éligible au Crédit d'impôt et conforme
RT2012, selon EN14351-1 et XP P50-777

Menuiseries :

- Dormant de 74mm (6 chambres).
- Ouvrant de 74mm (4 chambres).
- Colori accessoires blanc ou aspect inox pour PVC couleur.
- Double vitrage à isolation thermique renforcée à faible émissivité, intercalaire à bord chaud (WE) ou en aluminium blanc et remplissage gaz argon (Ug= 1.1W/m².K)
- Vitrage labellisés "CEKAL" garantie décennale.
- Porte fenêtre avec seuil réduit conforme à l'accessibilité handicapé
- Quincaillerie CE.



REPÈRE	DESCRIPTION	UNITE	QTE	P.U. H.T.	Total H.T.
pallier	<p>Fourniture et pose d'une porte en PVC à 1 vantail ouvrant à la française avec imposte vitrée, de la marque LOUBERY et de la gamme GEALAN S8000 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uw=1,3W/m².K Sw=0,38 - Dormant rénovation avec aile de recouvrement de 40mm - Sens d'ouverture : Gauche poussant - Décor intérieur : teinté masse - blanc 00 - Décor extérieur : teinté masse - blanc 00 - Remplissage 1 : Thermipan28 - Remplissage 2 : 4TH-14WEAR-446 - Fermeture par serrure 5 points et poignée double à relevage (compris barillet) <p>Largeur: 1,010 m Hauteur: 2,615 m</p>	U	1,00	1 105,00	1 105,00



Total Menuiseries extérieures Frappe PVC ELEGY 1 105,00
Total Menuiseries extérieures PVC 1 105,00

04 Fermetures

04.01 Volets battants

0403 Volets alu

VBA01	appt 1	<p>Fourniture et pose d'un volet battant en Aluminium blanc :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 vantail. - Panneaux aluminium isolés gamme LEVANT rainuré avec pentures et contre pentures. - DR>0,22m².K/W - Ferrage alu noir, espagnolette, arrêts à bascule. - A adapter sur gonds existants. <p>Largeur: 0,807m Hauteur: 1,207m</p>	U	1,00	612,00	612,00
VBA02	appt 1	<p>Fourniture et pose d'un volet battant en Aluminium blanc :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 vantail. - Panneaux aluminium isolés gamme LEVANT rainuré avec pentures et contre pentures. - DR>0,22m².K/W - Ferrage alu noir, espagnolette, arrêts à bascule. - A adapter sur gonds existants. <p>Largeur: 0,552m Hauteur: 1,896m</p>	U	1,00	531,50	531,50
VBA03	appt 1	<p>Fourniture et pose d'un volet battant en Aluminium blanc :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 vantail. - Panneaux aluminium isolés gamme LEVANT rainuré avec pentures et contre pentures. - DR>0,22m².K/W - Ferrage alu noir, espagnolette, arrêts à bascule. - A adapter sur gonds existants. <p>Largeur: 0,552m Hauteur: 1,900m</p>	U	1,00	531,50	531,50

SCI TARRAL
SCI TARRAL

Envoyé en préfecture le 15/06/2023

Reçu en préfecture le 15/06/2023

Publié le 15/06/2023

ID : 040-214001927-20230609-2023_06_0120-DE



Date : 13/03/2023

REPERE		DESCRIPTION	UNITE	QTE	P.U. H.T.	Total H.T.
VBA04	app13	Fourniture et pose d'un volet battant en Aluminium blanc : - 2 vantaux. - Panneaux aluminium isolés gamme LEVANT rainuré avec pentures et contre pentures. - DR>0.22m².K/W - Ferrage alu noir, espagnolette, arrêts à bascule. - Compris gonds et scellement. Largeur: 0,878m Hauteur: 1,610m	U	1,00	833,00	833,00
VBA05	app13	Fourniture et pose d'un volet battant en Aluminium blanc : - 2 vantaux. - Panneaux aluminium isolés gamme LEVANT rainuré avec pentures et contre pentures. - DR>0.22m².K/W - Ferrage alu noir, espagnolette, arrêts à bascule. - A adapter sur gonds existants. Largeur: 0,880m Hauteur: 1,613m	U	1,00	716,50	716,50
VBA06	app13	Fourniture et pose d'un volet battant en Aluminium blanc : - 2 vantaux. - Panneaux aluminium isolés gamme LEVANT rainuré avec pentures et contre pentures. - DR>0.22m².K/W - Ferrage alu noir, espagnolette, arrêts à bascule. - Compris gonds et scellement. Largeur: 0,900m Hauteur: 1,678m	U	1,00	768,00	768,00
VBA07	app13	Fourniture et pose d'un volet battant en Aluminium blanc : - 2 vantaux. - Panneaux aluminium isolés gamme LEVANT rainuré avec pentures et contre pentures. - DR>0.22m².K/W - Ferrage alu noir, fermeture par serrure 3 points, arrêts à bascule. - A adapter sur gonds existants. Largeur: 0,898m Hauteur: 2,426m	U	1,00	1 220,50	1 220,50
VBA08	app14	Fourniture et pose d'un volet battant en Aluminium blanc : - 2 vantaux. - Panneaux aluminium isolés gamme LEVANT rainuré avec pentures et contre pentures. - DR>0.22m².K/W - Ferrage alu noir, espagnolette, arrêts à bascule. - Compris gonds et scellement. Largeur: 0,880m Hauteur: 1,828m	U	2,00	777,50	1 555,00

SCI TARRAL

SCI TARRAL

Envoyé en préfecture le 15/06/2023

Reçu en préfecture le 15/06/2023

Publié le 15/06/2023 **22122125PE**

ID : 040-214001927-20230609-2023_06_0120-DE

Date : 13/03/2023



REPERE		DESCRIPTION	UNITE	QTE	P.U. H.T.	Total H.T.
VBA09	appt 4	Fourniture et pose d'un volet battant en Aluminium blanc : - 2 vantaux. - Panneaux aluminium isolés gamme LEVANT rainuré avec pentures et contre pentures. - DR>0.22m².K/W - Ferrage alu noir, espagnolette, arrêts à bascule. - Compris gonds et scellement. Largeur: 0,910m Hauteur: 1,826m	U	1,00	795,00	795,00
VBA10	appt 4	Fourniture et pose d'un volet battant en Aluminium blanc : - 2 vantaux. - Panneaux aluminium isolés gamme LEVANT rainuré avec pentures et contre pentures. - DR>0.22m².K/W - Ferrage alu noir, espagnolette, arrêts à bascule. - Compris gonds et scellement. Largeur: 0,885m Hauteur: 1,823m	U	1,00	777,50	777,50

Total Volets alu 8 340,50

Total Volets battants 8 340,50

Total Fermetures 8 340,50

10

Traitement des déchets à titre GRATUIT non compris dans le devis.

Depuis le premier juillet 2021, les devis relatifs à la réalisation de travaux de construction, rénovation, démolition de bâtiment doivent faire figurer les informations relatives à la gestion des déchets.
Néanmoins, l'entreprise LOUBERY SAS vous reprend vos déchets gratuitement.

Lors de la réalisation des travaux, les catégories de déchets suivantes seront collectées, triées et évacuées par nos collaborateurs :
- Déchets d'emballages : Plastiques, cartons, bois, verre, cartouches de silicone, DIB (Déchets Industriels banaux)

L'entreprise LOUBERY SAS a mis en place au sein de son siège social, une zone de tri des déchets chantiers qui sont ensuite acheminés vers le centre de tri spécialisé CLTDI, situé 300 rue Monge, 40090 Saint Avil, qui est en charge de la valorisation de ces déchets.

TDD1	Coût estimatif des déchets engendrés par votre chantier	U	1,00	94,00	94,00	Nota
TDD2	Quantité estimative de déchets produits lors d'un chantier de rénovation	KG	1,00	282,00	282,00	Nota

Total Traitement des déchets à titre GRATUIT non compris dans le devis.

Répartition, dont main d'oeuvre 1889 1 € HT et matériaux 7556,4 € HT

Total H.T 9 445,50 €

T.V.A. à 5,50% 519,50 €

Total TTC 9 965,00 €

**Acompte à la commande 30% soit un montant de:
Solde à régler aux poseurs à réception des travaux.**

2 989,50 €

Devis n° 691

Devis gratuit valable 3 mois

SCI TARRAL

7 Bis Rue Montluc

40000 MONT DE MARSAN

22/3/23
Architecte
Claire Desqueyroux
128 Av. Saint Vincent de Paul
40100 DAX - Tél. 05 56 74 27 02
contact@architecte-desqueyroux.com

Fait à MONT DE MARSAN, le 15/12/2022

N°	Désignation	Un	Quantité	TOTAL HT En Euros	TOTAL TTC En Euros
	Objet : Travaux de peinture extérieurs :				
1	<u>Murs (après rattrapage des parties cloquées et rebouchage des grosses fissures par un maçon) :</u>	M ²	120,00	3 720,00	4 092,00
2	- lavage au nettoyeur haute pression - décapage localisé - pulvérisation d'un anticryptogamique - rebouchage, ponçage - application d'une couche d'un fixateur acrylique (K Fix O) - application d'une couche d'une peinture façade semi- épaisse de classe D3 (K'Tech Oxane) sur les murs et d'une couche de peinture façade microporeuse de classe D2 (K'Aréa Oxane) sur les soubassements				
3	<u>Encadrements :</u>	For	1,00	1 200,00	1 320,00
	- lavage au nettoyeur haute pression - pulvérisation d'un anticryptogamique - rebouchage, ponçage - application d'une couche d'un fixateur acrylique (K Fix O) - application d'une couche d'une peinture façade semi- épaisse de classe D3 (K'Tech Oxane)				
4	<u>Avants-toits :</u>	For	1,00	1 400,00	1 540,00
	- lessivage, frottage, rinçage à la pression - ponçage - application de deux couches d'une peinture solvantée satinée (Unistop Bois Evo)				
5	<u>Mur clôture :</u>	For	1,00	150,00	165,00
	- pulvérisation d'un nettoyant façade (A9 de chez DPE) - lavage au nettoyeur haute pression				
6	<u>Montage et démontage d'un échafaudage</u>	For	1,00	1 400,00	1 540,00

Réf. Devis : 681

Envoyé en préfecture le 15/06/2023

Reçu en préfecture le 15/06/2023 le 15/12/2023

Publié le 15/06/2023

ID : 040-214001927-20230609-2023_06_0120-DE



Total H.T.	7 870,00
Total T.V.A. 10,00 %	787,00
Total T.T.C.	8 657,00
TOTAL EN EUROS	8 657,00

Acompte de 30 % à la commande soit 2597,1 €

Solde à la fin des travaux :

Assurance de responsabilité civile décennale n° 00852756740 souscrite auprès de QBE Insurance 110, Esplanade du Général de Gaulle - 92931 La Défense CEDEX valable en France Métropolitaine uniquement.

Le client

SARL ECLAIRCIE Peinture

Fait à :

Le :

Reproduction de la mention "Devis accepté avant travaux
- Bon pour travaux"





Envoyé en préfecture le 15/06/2023
 Reçu en préfecture le 15/06/2023
 Publié le 15/06/2023
 ID : 040-214001927-20230609-2023_06_0120-DE



Architecte
Claire Desqueyroux
 128 Av. Saint Vincent de Paul
 40100 DAX - Tél. 05 58 74 27 02
 contact@architecte-desqueyroux.com

10 AV. Barbe D'OR
 40000 Mont De Marsan
 tél: 05 58 44 84 10
 por: 06 60 72 71 60
 %mail: salvador.construction@orange.fr
 internet: www.salvador-construction.com
 N° siret: 824434989 00011

SCI TARRAL

Fait le 16/02/2023

DEVIS N° D-2302-00862

Maçonnerie

Désignation	U	Qté	Prix U.	Total HT
Travaux de Maçonnerie				
Pose et dépose de échafaudage.	U	1,00	300,00 €	300,00 €
Dépose des gonds des fenêtre rebouchage des trous, répare les appui de fenêtre, reprise des fissure ou ciment sur façade	U	1,00	1 200,00 €	1 200,00 €
Nettoyage , compris évacuation des déchets à la décharge	H	1,00	52,80 €	52,80 €
Tout travaux non mentionnés dans ce devis feront l'objet d'un devis complémentaire. Nos prix sont valables 2 mois. Conditions de paiement: Acompte de 30 % à la commande 30% courant des travaux Solde fin des travaux sur présentation facture				Total H.T. : 1 552.80 € Montant à 10.0%: 155.28 € Total Tva : 155.28 € Total T.T.C. : 1 708.08 € Total reste dû : 1 708.08 €
Fait en 2 exemplaires.	Date	"Bon pour accord" Signature		
SARL SALVADOR CONSTRUCTION APE4399C RCS N°78993803 AVIVA				1 / 1
TVA IntraComFR 46 824434989				



CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE

TASTET PIERRE S.A.R.L
Des professionnels au savoir-faire avéré

125 RUE FLOCHE

40000 MONT DE MARSAN

Tél : 05.58.06.33.09 - Fax : 05.58.06.29.59 -

Email : pierre.sa-tastet@wanadoo.fr

SCI TARRAL

7 BIS RUE MONTLUC

40000 MONT DE MARSAN

Mont de marsan, le 23/02/2023

22/13/73
Architecte
Claire Desqueyroux

128 Av. Saint Vincent de Paul
40100 DAX - Tél. 05-58-74 27 02
contact@architecte-desqueyroux.com

DEVIS 8898

N° de client : 3184

Réf.	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
1	1- MISE EN PLACE ET REPLI ECHAFAUDAGE EN ALU	EN	1,000	850,00	850,00
2	2- DEPOSE GOUTTIERE, BANDEAUX SUR RIVE, MAIN COURANTE SUR RIVE ET TRANSPORT DES GRAVATS A LA DECHARGE	EN	1,000	450,00	450,00
3	3- BANDEAUX EN PVC SUR RIVE	ML	7,950	33,00	262,35
4	4- REPOSE DE LA MAIN COURANTE	ML	7,950	10,00	79,50
5	5- GOUTTIERE EN PVC DE 33	ML	21,500	34,00	731,00
6	6- FONS U2 NAISSANCE2 COUDES U4	EN	1,000	220,00	220,00
7	7- DESCENTE EN PVC DE 100	ML	14,500	32,00	464,00
8	8- REDUCTION EN PIED AVEC MANCHON	U	2,000	55,00	110,00
	Sous-total				3 166,85

Total H.T.	3 166,85
Total T.V.A. 10,00 %	316,69
TOTAL TTC (Euro)	3 483,54

CONDITIONS DE REGLEMENT

Ce devis n'est pas forfaitaire, la facturation sera établie suivant les matériaux réellement employés

Si vous acceptez ces travaux, veuillez nous renvoyer votre devis signé ainsi qu'un chèque d'acompte de 30% du montant TTC, le solde sera à régler à réception de facture. En cas de retard de paiement, une indemnité de frais de recouvrement de 40€ sera appliquée. Assurance décennale obligatoire, souscrite auprès de GROUPAMA 14 Rue Vidailhan 31131 BALMA n°41252899W 0002 valable en France métropolitaine.

Signature précédée de la mention : "BON POUR ACCORD"

Date

Le client

L'entrepreneur



ESAT du Conte

369 Rue de la Ferme du Conte BP
613

40 006 Mont de Marsan Cedex
05 58 75 40 88

esatduconte@adapei40.fr

Siret Societ : 775 596 485 00246 - APE 8559 B

Envoyé en préfecture le 15/06/2023

Reçu en préfecture le 15/06/2023

Publié le 15/06/2023

ID : 040-214001927-20230609-2023_06_0120-DE



22/3/23
Architecte
Claire Desqueyroux
128 Av. Saint Vincent de Paul
40100 DAX - Tél. 05 58 74 27 02
contact@architecte-desqueyroux.com



pour l'inclusion

ADRESSE DE FACTURATION

SCI Tarral

DEVIS

DATE : 17/03/2023

N°: DE00001150

OBJET :

Description	Unité	Qté	P.U. HT	Montant HT	TVA
VOLETS à clés à quatre vantaux Hauteur 2640 Largeur : 1400		1.000	660.720	660.72	10.00
POSE		1.000	249.600	249.60	10.00
Application d'une sous-couche et de deux couches de laque Ral au choix de la cliente sur un lot de volets à clés		1.000	229.400	229.40	10.00

La prestation sera réalisé : appart 1, 7 bis rue de Montluc 40000 Mont de Marsan

Base HT	1 139.72
Taux	10.00
Montant TVA	113.97

TOTAL HT	1 139.72
Total TVA	113.97
TOTAL TTC	1 253.69
NET A PAYER TTC	1 253.69 €
Dont main d'œuvre des ouvriers en situation de handicap HT	669.70
Dont main d'œuvre des ouvriers en situation de handicap TTC	736.67

Validité des conditions financières de l'offre :

30 jours sous réserve de modifications tarifaires liées à des augmentations de prix de matières premières.

Mode de règlement :

- Acompte de 30% à la commande
- Solde à réception de la facture

Si ce devis vous convient, merci de nous retourner un exemplaire revêtu de la mention manuscrite « Bon pour accord » et de votre signature.

LE CLIENT :
[NOM - PRENOM]

POUR L'ESAT :

ESAT du CONTE
Marsan Multiservices
369, rue de la Ferme du Conte - BP 613
40006 MONT DE MARSAN Cedex
Tél. 05 58 75 40 88 - esatduconte@adapei40.fr

RECEVU

05 58 55 43 80 - Siège Adapei 40 - Siret 775 596 485 00178 - APE 8997 B
Déclaré à la Préfecture des Landes sous le n° W402000234

Unapei