



CAMPAGNE DE RAVALEMENT DES FAÇADES DE MONT DE MARSAN

- Cœur de Ville -

FICHE DE PRESENTATION DE PROJET

18 avril 2024

DEMANDE D'ENGAGEMENT

Propriétaire	SCI MONDOVIJA, représentée par Mme Fourcade 1898 chemin de Cournet 40270 RENUNG
Adresse de l'immeuble concerné	17-25 RUE DES CORDELIERS - 40 000 MONT DE MARSAN
Nature des travaux	Ravalement de façade
Montant travaux subventionnables	25 600,48 € TTC
Estimation de la subvention	7 680 € 25 600 € * 30 % = 7 680 € (non plafonné)
Rappel du plafond de la subvention	200 m² * 72 € = 14 400 € (intervention moyenne)
Commentaires	<u>Campagne incitative</u> Subvention calculée sur la base des devis visés par Madame DESQUEYROUX. <u>Subvention non plafonnée.</u>
DECISION DE LA COMMISSION	ACCORDE AJOURNE REJETE



CAMPAGNE DE RAVALEMENT DES FAÇADES

VILLE DE MONT-DE-MARSAN

NOM DU PROPRIETAIRE : SCI MONDOVIJA représentée par Mme FOURCADE Anne

ADRESSE DE L'IMMEUBLE : 17-25 rue des Cordeliers

Section cadastrale : 19 AT 569

ADRESSE DES PROPRIETAIRES :

Surface de la façade : 268 m² dont 68 m² de commerces

Surface des pignons : 130 m²

PRÉCONISATIONS ARCHITECTURALES POUR LA RÉALISATION DES TRAVAUX

MURS

La façade en béton est recouverte d'un parement en brique de coloris beige qui est en très bon état. Il est légèrement encrassé par la pollution mais ne présente pas de défaut majeur.

Les pignons est et ouest sont recouverts de peinture encrassée et ponctuellement abîmée.

Les travaux à prévoir sont :

- Nettoyer l'intégralité des murs (y compris les pignons et les cheminées) avec un système à l'eau sous pression.
- Contrôler les joints des parements en brique et en refaire si nécessaire.
- Appliquer un anticryptogamique sur les parties simplement enduites y compris les pignons et les cheminées.
- Appliquer un fixateur puis deux couches de peinture de type pliolite ou siloxane pouvant absorber le faïençage.

ACROTÈRE

ET BANDEAUX

L'acrotère en béton présente une épaufrure sur l'arête basse ainsi que quelques fissures verticales. Quelques anciens pitons de fixation sont présents dans l'angle droit. Les bandeaux en béton qui soulignent les planchers du premier et du deuxième étage présentent également des marques qui sont plus importantes. Tous ces éléments sont recouverts d'une peinture fanée et salie par la pollution avec de nombreuses coulures noirâtres en supplément sur les bandeaux.

Les travaux à prévoir sont :

- Nettoyer l'acrotère et les bandeaux à l'eau sous pression et appliquer un anticryptogamique.
- Reprendre les épaufrures et les fissures avec un mortier adapté.
- Vérifier l'état des gouttes d'eau sous l'acrotère et les bandeaux et les reprofiler si nécessaire.
- Contrôler l'étanchéité des parties horizontales et refaire des glacis en pente si nécessaire.
- Appliquer un fixateur puis deux couches de peinture pliolite.

ZINGUERIE

Les descentes d'eaux pluviales semblent en état mais elles sont recouvertes par une peinture écaillée. Il n'est pas possible de voir le chéneau. Les bandeaux des pignons sont recouverts d'une peinture écaillée.

Les travaux à prévoir sont :

- Contrôler l'état des descentes et les remplacer si nécessaire.
- Contrôler le chéneau et le réparer si nécessaire.
- Décaper les bandeaux des pignons puis appliquer une couche d'impression et deux couches de peinture à la finition satinée.
- Décaper la peinture puis dérocher le zinc des descentes EP avant d'appliquer deux couches de peinture satinée.
- Peindre les dauphins en fonte dans la teinte de la façade.

BALCONS

Les balcons en saillie sont liés aux bandeaux. Les planchers sont bon état mais les façades maçonnées et carrelées sont dégradées. Le carrelage mosaïque 2x2 se décolle en de multiples endroits. Les garde-corps latéraux en métal sont en bon état mais ils sont recouverts d'une peinture écaillée avec de nombreuses traces de rouille.

Les travaux à prévoir sont :

- Nettoyer à l'eau à faible pression.
- Déposer le carrelage mosaïque et ragréer le support.



- Appliquer un enduit lisse puis le peindre.
- Décaper, poncer et traiter les garde-corps métalliques avec un anti rouille
- Appliquer deux couches de peinture à la finition semi-brillante.

FENETRES

Les fenêtres sont en aluminium et paraissent en état. Des poteaux en bois à la peinture usée séparent les baies de différents formats.

Les travaux à prévoir sont :

- Poncer mécaniquement et mastiquer les imperfections des bois avant d'appliquer une couche d'impression et deux couches de peinture à la finition satinée.

VOLETS

Les volets roulants sont en pvc.

Les travaux à prévoir sont :

- Nettoyer les volets.

PORTE

La porte d'entrée est en retrait d'un porche traité avec un claustra de lames verticales en bois. La porte est en mauvais état (parement extérieur cassé et plinthe décrochée) ainsi que la partie fixe. La peinture est fanée et écaillée. Les lames verticales en bois du porche sont en bon état.

Les travaux à prévoir sont :

- Remplacer le battant de porte cassé et restaurer la partie fixe.
- Lessiver, poncer et mastiquer les portes avant d'appliquer une couche d'impression et deux couches de peinture à la finition satinée.
- Lessiver et poncer les bois verticaux ainsi que le lambris puis appliquer une couche d'impression et deux couches de peinture à la finition satinée.

ELEMENTS DIVERS

Supprimer les câbles inutiles.

COLORIS

Murs et bandeaux : Couleur parement en briques
 Acrotère et planches de rive : Beige Cachemire CH1 0988 Chromatic la Seigneurie
 Balcon : Beige Cachemire CH1 0988 Chromatic la Seigneurie
 Porche d'entrée et lambris : Beige Zoulou CH1 0990 Chromatic la Seigneurie
 Les teintes sont données à titre indicatif, elles seront revues avec l'UDAP.
 Les travaux devront faire l'objet d'une déclaration préalable avant tout démarrage.

N.B. : L'échafaudage sera à la charge du lot peinture et devra être conforme aux normes en vigueur. Les entreprises transmettront avec leur devis les notices techniques des produits utilisés et exécuteront sur chantier des échantillons avant l'exécution définitive des travaux.

Dax le 1^{er}/06/2022

Dossier réalisé par :

Architecte
Claire Desqueyroux

128 Avenue St Vincent de Paul
 40100 DAX
 05.58.74.27.02
 cdesqueyroux@archidesq.com

Façade sur rue et pignon Est






Epaufures sur acrotère et bandeaux à reprendre
Fissures sur bandeaux à ouvrir et traiter
Mur à laver à l'eau sous pression
Parement en carrelage à piquer et à remplacer par un enduit peint.
Grilles en ferronnerie à décaper, traiter anti rouille et repeindre.
Bandeaux et acrotère à repeindre.



Parement en carrelage à piquer et à remplacer par un enduit peint.
Grilles en ferronnerie à décaper, traiter anti rouille et repeindre.
Bandeaux et acrotère à repeindre.



20 rue Jean-François COMPEYROT
 40 280 SAINT PIERRE DU MONT
 Tél : 05.58.79.90.01 / 06.45.33.81.63
 e-mail : ideareno.virepinte@gmail.com

SARL Idéa Réno au capital de 2500 €
 N° T.V.A.C.E.E FR 03 845288455
 N°Siret 845 288 455 00015
 R.C.S Mont de Marsan / Code APE 4334Z



10/12/20
 Claire Desqueyroux
 Architecte

128, av. Saint-Vincent-de-Paul - 40100 DAX
 05 58 74 27 02 - cdesqueyroux@archidesq.com
 Entreprise Individuelle - SIRET 390 157 352 0043

SCI MONDOVIJA
LANDES PLUS IMMOBILIER
7 PLACE JOSEPH PANCAUT
40000 MONT DE MARSAN

Devis n°x1862

DATE : 03/10/2023

travaux réalisés


Désignation	Unité	Quantité	P.U.	Total en Euros	t.v.a %
CHANTIER : IMMEUBLE					
17-25 RUE DES CORDELIERS					
40000 MONT DE MARSAN					
FAÇADE AVANT :					
Lambris en bois au-dessus des commerce :					
Ponçage puis application de 2 couches de peinture					
laque satinée "CETABOIS H²O"					
	m ²	28,23	25,00	705,75	

Devis valable 1 an, pour tout devis supérieur ou égal à 3000€ devra être accompagné d'un acompte de 40 % du montant TTC de celui-ci.
 Le paiement sera encaissé après un délai de rétractation de 15 jours, le solde à la réception de la facture.

Total H.T. 705,75
T.V.A. 10% 70,58
Total TTC 776,33

Veillez nous retourner le devis signé et précédé de la mention : "Bon pour accord, devis reçu avant l'exécution des travaux"

Date : **Signature :**



20 rue Jean-François COMPEYROT
40 280 SAINT PIERRE DU MONT
Tél : 05.58.79.90.01 / 06.45.33.81.63
e-mail : ideareno.virepinte@gmail.com

SARL Idéa Réno au capital de 2500 €
N° T.V.A.C.E.E FR 03 845288455
N° Siret 845 288 455 00015
R.C.S Mont de Marsan / Code APE 4334Z



Envoyé en préfecture le 03/06/2024
Reçu en préfecture le 03/06/2024
Publié le 03/06/2024
ID : 040-214001927-20240523-2024_05_0146-DE

10/6/24
Architecte
Claire Desmeyeroux
128, av. Saint-Vincent-de-Paul - 40100 DAX
05 58 74 27 02 - cdesmeyeroux@archidesq.com
Entreprise Individuelle - SIRET 390 157 352 00043

**SCI MONDOVIJA
LANDES PLUS IMMOBILIER
7 PLACE JOSEPH PANCAUT
40000 MONT DE MARSAN**

Devis n°x1890

DATE : 29/11/2023

travaux réalisés


Désignation	Unité	Quantité	P.U.	Total en Euros	t.v.a %
CHANTIER : IMMEUBLE					
17-25 RUE DES CORDELIERS					
40000 MONT DE MARSAN					
FAÇADE AVANT :					
Reprise des angles des balcons au mortier	forfait	1	250,00	250,00	
Reprise des entrée des bouches d'aération au mortier	forfait	1	475,00	475,00	
Fourniture et pose grille d'aération	unité	4	75,00	300,00	

Devis valable 1 an, pour tout devis supérieur ou égal à 3000€ devra être accompagné d'un acompte de 40 % du montant TTC de celui-ci.
Le paiement sera encaissé après un délai de rétractation de 15 jours, le solde à la réception de la facture.

Total H.T.	1025,00
T.V.A. 10%	102,50
Total TTC	1127,50

Veuillez nous retourner le devis signé et précédé de la mention :
"Bon pour accord, devis reçu avant l'exécution des travaux"

Date : Signature :



Envoyé en préfecture le 03/06/2024
 Reçu en préfecture le 03/06/2024
 Publié le 03/06/2024
 ID : 040-214001927-20240523-2024_05_0146-DE



20 rue Jean-François COMPEYROT
 40 280 SAINT PIERRE DU MONT
 Tél : 05.58.79.90.01 / 06.45.33.81.63
 e-mail : ideareno.virepinte@gmail.com



Architecte
Claire Desqoyroux 10/4/24

128, av. Saint-Vincent-de-Paul - 40100 DAX
 05 58 74 27 02 - cdesqoyroux@archidesq.com
 Entreprise Individuelle - SIRET 890 157 352 00043

SARL Idéa Réno au capital de 2500 €
 N° T.V.A.C.E.E FR 03 845288455
 N° Siret 845 288 455 00015
 R.C.S Mont de Marsan / Code APE 4334Z

SCI MONDOVIJA
LANDES PLUS IMMOBILIER
7 PLACE JOSEPH PANCAUT
40000 MONT DE MARSAN

Devis n°x1861

DATE : 03/10/2023

travaux réalisés

Désignation	Unité	Quantité	P.U.	Total en Euros	t.v.a %
CHANTIER : IMMEUBLE					
17-25 RUE DES CORDELIERS					
40000 MONT DE MARSAN					
FAÇADE CÔTÉ : (accès parking)					
Mise en place :					
Montage et démontage d'échafaudage et/ou location nacelle y compris demande de voirie	forfait	1	1500,00	1500,00	
Mur :					
Lavage haute pression et traitement anticryptogamique	m ²	104,2	4,00	416,80	
Sondage de épaufrure, pacification des fer avec "KPEX PASSIVANT" traitement des trous, fissures avec l'enduit "KPEX MORTIER R3"	m ²	104,2	3,00	312,60	
Après préparation des fonds, application de 1 couche de fixateur "GORI FIX"	m ²	104,2	6,00	625,20	
Après préparation des fonds, application de 2 couches de peinture siloxane classe D3 "GORINOV D3-I4"	m ²	104,2	16,00	1667,20	
Bandeaux :					
Ponçage puis application de 2 couches de peinture laque satinée "CETABOIS H²O"	m ²	11,04	12,00	132,48	
FAÇADE AVANT :					
Mise en place :					
Montage et démontage d'échafaudage et/ou location nacelle y compris demande de voirie	forfait	1	1500,00	1500,00	

**Poutre en béton au niveau des balcons :**

Lavage haute pression et traitement anticryptogamique	m ²	13,35	4,00	53,40
Sondage de épaufrure, pacification des fer avec "KPEX PASSIVANT" traitement des trous, fissures avec l'enduit "KPEX MORTIER R3"	m ²	13,35	3,00	40,05
Après préparation des fonds, application de 1 couche de fixateur "GORI FIX"	m ²	13,35	6,00	80,10
Après préparation des fonds, application de 2 couches de peinture siloxane classe D3 "GORINOV D3-I4"	m ²	13,35	16,00	213,60

Sous-faces des balcons :

Lavage haute pression et traitement anticryptogamique	m ²	19,5	4,00	78,00
Sondage de épaufrure, pacification des fer avec "KPEX PASSIVANT" traitement des trous, fissures avec l'enduit "KPEX MORTIER R3"	m ²	19,5	3,00	58,50
Après préparation des fonds, application de 1 couche de fixateur "GORI FIX"	m ²	19,5	6,00	117,00
Après préparation des fonds, application de 2 couches de peinture siloxane classe D2 "GORILITALO 4S"	m ²	19,5	16,00	312,00

Bandeaux en béton :

Lavage haute pression et traitement anticryptogamique	m ²	19,77	4,00	79,08
Sondage de épaufrure, pacification des fer avec "KPEX PASSIVANT" traitement des trous, fissures avec l'enduit "KPEX MORTIER R3"	m ²	19,77	3,00	59,31
Après préparation des fonds, application de 1 couche de fixateur "GORI FIX"	m ²	19,77	6,00	118,62
Après préparation des fonds, application de 2 couches de peinture siloxane classe D3 "GORINOV D3-I4"	m ²	19,77	16,00	316,32

Murettes des balcons :

Dépose de la faïence bleue puis évacuation des déchets en centre de tri	m ²	24,84	25,00	621,00
Enduit de lissage des faces ou la faïence à été déposer	m ²	24,84	15,00	372,60
Lavage haute pression et traitement anticryptogamique	m ²	49,68	4,00	198,72
Sondage de épaufrure, pacification des fer avec "KPEX PASSIVANT" traitement des trous, fissures avec l'enduit "KPEX MORTIER R3"	m ²	49,68	3,00	149,04
Après préparation des fonds, application de 1 couche de fixateur "GORI FIX"	m ²	49,68	6,00	298,08
Après préparation des fonds, application de 2 couches de peinture siloxane classe D3 "GORINOV D3-I4"	m ²	49,68	16,00	794,88

Garde-corps fer :

Ponçage puis application de 2 couches de peinture laque antirouille "GORI FER"	m ²	42	30,00	1260,00
--	----------------	----	-------	---------

Main courante en fer :

Ponçage puis application de 2 couches de peinture laque antirouille "GORI FER"	ml	49	10,00	490,00
--	----	----	-------	--------

Bandeaux :

**Ponçage puis application de 2 couches de peinture
laque satinée "CETABOIS H²O"**

m²

11,04

Envoyé en préfecture le 03/06/2024

Reçu en préfecture le 03/06/2024

Publié le 03/06/2024

ID : 040-214001927-20240523-2024_05_0146-DE



~~12,00~~

~~132,48~~

Devis valable 1 an, pour tout devis supérieur ou égal à 3000€ devra être accompagné d'un acompte de 40 % du montant TTC de celui-ci.
Le paiement sera encaissé après un délai de rétractation de 15 jours, le solde à la réception de la facture.

Total H.T. 17359,98

T.V.A. 10% 1736,00

Total TTC 19095,98

Veuillez nous retourner le devis signé et précédé de la mention :
"Bon pour accord, devis reçu avant l'exécution des travaux"

Date :

Signature :

**Parement en pierre :**

Application d'un produit rénovateur de façade à action rapide par pulvérisation "SCALP RENOV'EXPRESS"

Rinçage des façades au nettoyeur haute pression

Pulvérisation d'un traitement de protection préventif hydrofuge "SCALPFUGE 35"

m ²	59,67	6,00	358,02
m ²	59,67	3,00	179,01
m ²	59,67	6,00	358,02

Plaques en bois au niveau des baies vitrées :

Ponçage puis application de 2 couches de peinture laque satinée "CETABOIS H²O"

m ²	3,33	25,00	83,25
----------------	------	-------	-------

Descentes de dalles EP :

Ponçage puis application de 2 couches de peinture laque antirouille "GORI FER"

ml	19	10,00	190,00
----	----	-------	--------

ENTRÉE :**Porte d'entrée : (1 face)**

Ponçage puis application de 2 couches de peinture laque satinée "CETABOIS H²O"

m ²	3,82	25,00	95,50
----------------	------	-------	-------

Clastra en bois :

Ponçage puis application de 2 couches de peinture laque satinée "CETABOIS H²O"

m ²	24,9	25,00	622,50
----------------	------	-------	--------

Retour en béton à droite et à gauche de l'entrée :

Lavage haute pression et traitement anticryptogamique

m ²	3,51	4,00	14,04
----------------	------	------	-------

Sondage de épaufrure, pacification des fer avec "KPEX PASSIVANT" traitement des trous, fissures avec l'enduit "KPEX MORTIER R3"

m ²	3,51	3,00	10,53
----------------	------	------	-------

Après préparation des fonds, application de 1 couche de fixateur "GORI FIX"

m ²	3,51	6,00	21,06
----------------	------	------	-------

Après préparation des fonds, application de 2 couches de peinture siloxane classe D3 "GORINOV D3-I4"

m ²	3,51	16,00	56,16
----------------	------	-------	-------

Lambris en bois au-dessus de l'entrée :

Ponçage puis application de 2 couches de peinture laque satinée "CETABOIS H²O"

m ²	8,85	25,00	221,25
----------------	------	-------	--------

FAÇADE CÔTÉ : (sur le toit du commerce voisin)**Mise en place :**

Montage et démontage d'échafaudage et/ou location nacelle y compris demande de voirie

forfait	1	1500,00	1500,00
---------	---	---------	---------

Mur :

Lavage haute pression et traitement anticryptogamique

m ²	57,02	4,00	228,08
----------------	-------	------	--------

Sondage de épaufrure, pacification des fer avec "KPEX PASSIVANT" traitement des trous, fissures avec l'enduit "KPEX MORTIER R3"

m ²	57,02	3,00	171,06
----------------	-------	------	--------

Après préparation des fonds, application de 1 couche de fixateur "GORI FIX"

m ²	57,02	6,00	342,12
----------------	-------	------	--------

Après préparation des fonds, application de 2 couches de peinture siloxane classe D3 "GORINOV D3-I4"

m ²	57,02	16,00	912,32
----------------	-------	-------	--------

Michel Brouste
Menuiserie

**BOIS
PVC
ALU**

Neuf et Rénovation

Portable : 06 81 03 77 26
Tél : 05 58 52 02 80

101 route de Peyrouta
40090
ST MARTIN D'ONEY

101 ROUTE DE PEYROUTA - 40090 SAINT MARTIN D'ONEY
Tél : 05.58.52.02.80
E-mail : brouste-menuiserie@orange.fr - Site

Envoyé en préfecture le 03/06/2024

Reçu en préfecture le 03/06/2024

Publié le 03/06/2024

ID : 040-214001927-20240523-2024_05_0146-DE



DEVIS
N° 231204814 - Date : 12/12/2023
Code Client : MON014 - Tél. : /
E-mail : ahontarrede@orpi.com

SCI MONDOVIJA
19 RUE DES CORDELIERS
40000 MONT DE MARSAN

Objet du devis : SCI MONDOVIJA

Délai : 8 semaines ou plus

Date de visite préalable : 17/11/2023

Adresse du chantier : 40000 MONT DE MARSAN

10/4/24
Architecte
Claire Desqueroix

128, av. Saint-Vincent-de-Paul - 40100 DAX
05 58 74 27 02 - cdesqueroix@archidesq.com
Entreprise Individuelle - SIRET 390 157 352 00043

Désignation	Qté	Pu HT	Total HT	TVA
Entrée RDC : Porte lourde 2 vantaux SCHUCO Larg 1740 mm x Haut 2140 mm . Altesse Grand Passage . Finition Satinée standard . Couleur intérieure de la menuiserie : RAL8019 Satiné . Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure . Pose en rénovation . Type de dimensions : Exécution . Dormant rénovation . Recouvrement de 50 mm . Cornière 60/40 . Seuil PMR . Remplissage Alu RAL Standard . Ouverture intérieure . Droite tirant (vue intérieure) . Serrure 3 Points + Gâche Electrique à Emission à Contact Stationnaire 12V AC/DC . PP540 : Béquille Simple sur Rosace HERA Int / PT080 : Poignée Aileron 200 mm Ext . Hauteur de poignée standard Fabrication française	1	4 182,43	4 182,43	2
Escalier : Vitrage réno encadrement PVC blanc - L 445 X H 1060 . Imprimé G200 . Vitrage 4/16/4 . Incorporation gaz argon -	1	285,20	285,20 NON	2
Compris fourniture et pose - Hors branchement gâche électrique de la porte d'entrée				

MICHEL BROUSTE - 101 ROUTE DE PEYROUTA - 40090 SAINT MARTIN D'ONEY -
Tél : 05.58.52.02.80 - Fax : - E-mail : brouste-menuiserie@orange.fr - www.menuiserie-brouste.fr
S.A.R.L. au capital de 8 000 Euros - 50139328400010 - APE 4332A - TVA FR 88501393284
Notre IBAN :FR76 1330 6009 3700 0463 7647 358

Assurance décennale obligatoire souscrite auprès de MAAF ASSURANCES SA - Chauray - 79036 NIORT Cedex 9 sous le n°140045467 J001
Cabinet comptable : IN EXTENSO AQUITAINE - 980, avenue Eloi Ducom - 40000 MONT DE MARSAN
Qualification concernée : 8611 - Efficacité énergétique "ECO Artisan" Domaines : Fenêtres, Volets, Portes extérieures



Envoyé en préfecture le 03/06/2024

Reçu en préfecture le 03/06/2024

Publié le 03/06/2024

Total HT

ID : 040-214001927-20240523-2024_05_0146-DE



Désignation

Faint mirrored text from the reverse side of the page.

10/4/20
Architecte
Claire Desqueyroux

128, av. Saint-Vincent-de-Paul - 40100 DAX
05 58 74 27 02 - cdesqueyroux@archidesq.com
Entreprise Individuelle - SIRET 390 157 352 00043

Règlement : 30% à la commande, le solde à réception de facture
Acompte demandé à la commande : 1 474,32 €

Total TVA 1 (20%) = 0,00 €
Total TVA 2 (10%) = 446,76 €

Total TVA 3 (5,5%) = 0,00 €

Nos prix sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de la remise de l'offre. Toute variation ultérieure de ces taux, Imposés par la loi, sera répercutée sur ces prix.

CONDITIONS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Une déclaration préalable d'autorisation de travaux est obligatoire en cas de modification de l'aspect extérieur.

Les travaux sont réalisés conformément à la réglementation et aux règles de l'art en vigueur au jour de l'offre. L'entreprise se réserve le droit de refuser l'utilisation des matériaux ou produits fournis par le client. Lorsque le support révèle des sujétions imprévues, non décelables par l'entreprise sauf au moment des travaux, un avenant devra être conclu entre les parties pour fixer les travaux supplémentaires et leur coût.

MODIFICATIONS DU MARCHÉ - AVENANTS

Les modifications apportées au marché, pour travaux supplémentaires, changement de matériaux ou autres motifs feront l'objet d'avenants chiffrés conclus entre l'entreprise et le client. La durée initiale du marché pourra être prolongée, ainsi qu'il sera mentionné, le cas échéant, sur les avenants.

Images et photos non contractuelles - Ce devis est valable 1 mois

Bon pour accord

Signature client :

Fait à :

le :

Total HT :	4 182,43 €
Total TVA :	446,76 €
Total TTC :	4 914,39 €

Handwritten corrections:
4 182,43 HT
446,76
4 914,39 TTC

Fait en 2 exemplaires, dont un pour chacune des parties.

MICHEL BROUSTE - 101 ROUTE DE PEYROUTA - 40090 SAINT MARTIN D'ONEY -
Tél. : 05.58.52.02.80 - Fax : - E-mail : brouste-menuiserie@orange.fr - www.menuiserie-brouste.fr
S.A.R.L. au capital de 8 000 Euros - 50139328400010 - APE 4332A - TVA FR 88501393284

Notre IBAN : FR76 1330 6009 3700 0463 7647 358

Assurance décennale obligatoire souscrite auprès de MAAF ASSURANCES SA - Chauray - 79036 NIORT Cedex 9 sous le n°140045467 J001

Cabinet comptable : IN EXTENSO AQUITAINE - 980, avenue Eloi Ducom - 40000 MONT DE MARSAN

Qualification concernée : 8611 - Efficacité énergétique "ECO Artisan" Domaines : Fenêtres, Volets, Portes extérieures

